

AN  
1

3398

586287 t 11414  
Noticia de un específico  
co. para curar el vomito  
negro, o atrabiliario.

℞ semi lact. dulcis ℥xij.  
spirit. nit. dulc. ℥j.  
borragin. ℥iij. mes.

Modo de usarle.

Se toma la bebida en tres  
tomas. en el espacio de dos  
horas, o de quatro en qua-  
tro segun la urgencia de  
el mal. Se repite segunda  
vez en tres tomas de seis  
en seis horas cada una.  
si el vomito es muy obstina-  
do, para mayor seguridad.



Repetir tres veces, tomando  
de cada dosis de ocho en  
ocho horas. Autor: D.  
Domingo Arandiga.

C.392515

FAM  
8902



R/3853



1

Aphorismorum Hippocra-  
tis Sectio 4<sup>a</sup> Aphorism.

---

4. Vita brevis, aut longa, occasio  
parva, experimentum pericu-  
lorum, fadium difficile:  
oponitur autem non solum sig-  
num purgatione facientem, quod  
expedit, sed et equerantem, et que  
ei adsumt, et excoona.

2. Inperitur  
doloribus ventris, et vomitibus  
sponda facit, si talia purgan-  
tur, qualia purgare oportet.  
conferunt quidem, et facile ferunt:  
sin minus contra. ita et vana-  
rum in natis, si qualis fieri  
debet fit, conferunt et facile fe-  
runt: sin minus contra. int-

picant ergo apponit et Regio-  
nem, et tempus, et statum  
et modum, in quibus expedit,  
aut non.

3. Summe boni habi-  
tus et exaltationum periculosi  
si extremum accingunt. Non  
enim possunt in eum statu  
manere, neque quiescere. Cum  
autem non quiescant, neque  
amplius possint in eodem pro-  
gredi, surgat ergo et inde  
lexus. Horum causa optima  
est habitum solvere con-  
ferat non eunt antea et rur-  
sum incipium Reformationis ac-  
cipiat con. . . . .

sua. Neque compassione ad extre-  
 mum ducere, (periculum enim)  
 ad qualis fuerit natura que, qui  
 id vit. perperum ad hoc ducere.  
 Eodem autem modo, et uagua  
 ratione ad summum ducit pericu-  
 losum: et rursum Rejectiones sum-  
 mi periculorum.

4. Vitae tenuis, et exiguitas, et  
 in moribus longis simplex: et in  
 acuto, in quibus non convenit,  
 periculosus. Et rursus summe  
 tenuis vitae, difficiles: nam et ex-  
 tremas Rejectiones difficiles sunt.

5. In tenui vitae quoque dux lon-  
 guent: quo fit, ut magis per-  
 tur. Tunc enim, enim orator com-  
 mititur: major in hoc fit, quae

am in paulo pleniori vicu. As-  
tuta etiam vana periculosa  
et valde tenuis, et constituta,  
et exquisita viciu: quoniam  
exasius gravius ferunt. Haec de  
causa, tenuis viciu, atq. admo-  
dum exquisita, eo, qui viciu pau-  
lo plenior, magis periculosa.

6. Ad morbos summos, cum  
viciu exacteuratione optima;

7. Ubi viciu morbus praecutitur,  
statim habet summos labo-  
res, et summo tenui viciu vici  
necesse est. Cum autem non,  
ad viciu pleniorum viciu adhi-  
scent tantum a tenui viciu de-  
nari, qd morbus mollior curatio  
fuerit.

8. Cum morbus in sua vigore fuerit, tunc tenuissimo vitæ, ut ne-cesset.

9. Considerari autem oportet, num quædam potit cum vitæ sufficiens - vig. ad vigorem morbi: an illa prius deficiat, neq. sufficiat cum illo vitæ, an prius morbus deficiat, et fundatur.

10. Quibus igitur vigor statim est, statim abare conuertitur: quibus autem postea vigor fuerit, et in ipso vigore, a parte ante subtrahendum, prius autem potius videndum, ut sufficiat et operetur.

11. In accessionibus obtinere oportet, quam apponere

noxium est, et in his qui postea  
suis accessione habent, in ip-  
sis paroxysmis ab invicem opponit.

¶ 2. Paroxysmi, et constitutiones,  
indicantur mundi, et tempora  
anni, et circuli ad verum nu-  
ber instrumenta, sive quædam  
sive alterius diebus, sive ex lon-  
giori tempore sunt. Tam in istis  
his, quæ mox apparent, ut in  
plauridius spiritum, si statim  
ex moribus incipit apparere, ut  
tractis, si autem postquam appa-  
ret, producit. Et utique, et de  
satione, et videtur cum appa-  
rent, indicant mundos et dif-  
ferentia judicij, et facili, et bre-  
vi, et longi.

43. Senes facillime jejuniarum ferunt,  
 verundo loco consistunt, minime  
 adobescunt, omnium pauperrima  
 pueruli: horum autem ipsorum,  
 quos inter illos ipsos contingunt  
 esse alacriores.

44. Senes rariore plurimum habent  
 in nati calidi: plurimum omnino  
 digunt alimonos, aeterea corpus  
 absorbentur. Venibus vino exi-  
 guum calidum: idcirco etiam  
 indigent somnibus, manibus  
 multo extinguantur: hac de cau-  
 sa et febres venibus non sine-  
 libet accedat, sanguinem omne  
 corpus.

45 Venas Pyrene, et Vene

varia calidissimi sunt, et con-  
ni longissimi. In his ergo temporibus  
dandum plura alimenta. Et  
nim innati calidi plus habent,  
igitur plus cibo egent: argumen-  
to sunt grati, et actui;

46. Omnibus felicitantibus viscus  
humidus invenit, maxime vero  
pneum, et qui tali viscus sunt  
actu.

47. Et quibus remedia aut sic, et  
plura, an passiora, et per par-  
tes. Dandum autem aliquid conve-  
nit, temporis, Regionis, et grati.

48. Et tunc, et autumnos idem dif-  
ficilime praeunt, hyeme facillime,  
vere secundo loco.

19. Illi qui per amicum accessionem habent, nisi dare, neg. cogere, verum adfectioni detrahere ante iudicium.
20. Illi qui iudicantur, et iudicata sunt, incogere, neg. movere, neg. novare, neg. pharmasit, neg. alij irritamentis, Divinae.
21. Illi qui ducere oportet, quo maxime natura vergit, adducere per convenientia loca.
22. Illi qui Codici medicari oportet, et movere non curda, nec in principio, nisi surgant, quod si tamen non surgent.
23. Illi qui praedicti non sunt, et iudicanda quantitate, et ut praedicti, qualia oportet, et perat.

cile. Et cum expedit usq. ad ani-  
mi reliquum ducere, hoc quoque  
faciendum si fieri possit & qd.

24. In acutis passionibus raro et in-  
tra initia medicamentis ex qua-  
santibus utendum: atq. hoc cum  
paz meditatione faciendum.

25. Si qualis  
ex parte purgare surgentia, non  
sunt, et facile fiunt: in minus  
difficilior.

### Sectio secunda.

1. In quo morbo somnus labo-  
rem facit, mortale: si somnus  
tamen suboritur, non mortale.
2. Ubi somnus delirium & dardat,  
sanum.
3. Somnus et vigilia, utaq.  
supra modum curatorem sunt, malum.

4. Non satietas, non fames, negat  
id quod uiam bonum est, qd plus est  
quam pro natura.

5. Lassi tudines, pot  
te nati morbo, proueniunt.

6. Quicumq. laborantes parte aliqua  
corporis, proueniunt laborum non  
satiatur, hi mens qd potest.

7. In iugis  
tempore extenuata sunt corpora,  
vinea officine apponit: gurgu  
ro danti, breuiter.

8. Siquis a morbo  
cium accipit non corroboratur,  
significat corpus plura uis uis: si  
cium non sapienter hoc accedat, uis  
se apponit, indigere reparatione.

9. Corpora impura, quo plus nu-  
trici danti, plus qd.

40. Corpora, ubi quae purgata  
voluerit, oportet fluida facere.
41. Facilius ut Repleat potest, quae  
am cibo.
42. Quae Repleantur in  
morbo post sudationem Reple-  
tam facere conueniunt.
43. Sicibus sudic  
eorum fit, his non graui, quae ar-  
te accisionem. Quae vero repleantur  
tunc magna et parte facilius  
est.
44. In venenis, profundijs muta-  
tionis, et creon exorum subant,  
nisi in prava mutatio fiat.
45. Cum  
fauci exortant, aut rubicunda  
in corpore nasuntur, exort  
ionis considerare oportet; si-  
enim si hinc faciant compuncta

Exagrotat. Sin vana similes fieri,  
tutum est corpus nutrire.

46. Ohi fame  
Laborandum non est.

47. Cum cibis multis  
pertranaturam ingutus est, mor-  
bum facit, indicat autem curatio.

48. Eorum, qui confectionem, et cele-  
ritate alunt, exerecione quoq. ce-  
leres fiunt.

49. Acutorum morborum  
non sunt omnia causa, paucis  
aeris neq. valens, neq. motus.

20. Quibus febribus adhuc ventus hu-  
midi sunt, his vomerentibus succu-  
ret. Quibus vero febribus adhuc ven-  
tus siccus sunt, his vomerentibus  
humectantur.

24. Non vini potio solvit.

22. Quicumq. morba, qui ex Ple-  
ritone sunt, vagatio uras: et  
qui ex vagatione Pleuris, coli-  
orum contraxit.

23. <sup>Septimum</sup> 4<sup>o</sup> et index: alvius septiman-  
octavi principium. Contemplabi-  
li autem 4<sup>o</sup>, ipse enim est 4<sup>o</sup> ad  
trius septiman-  
rur et 4<sup>o</sup> ipse enim est 4<sup>o</sup> a  
4<sup>o</sup>, 7<sup>o</sup> vero ad 4<sup>o</sup>.

24. <sup>Acute mor</sup>  
bi predicantur quattuordecim diebus.

25. Quing. quartan-  
tunc brevis, autumnalis vero  
longe, maximeq. quing. hyemal-  
attingunt.

26. Febrem post convul-  
sionem fieri melius est, quam con-  
vulsionem post febrem.

27. His, qui  
non recundum rationem suble-

vant, non opposit. sicut: neg.  
 tenore multum ob mala, quae  
 propter rationem sunt, plerumq.  
 cum honore sunt in fama, neg.  
 dum manent, atq. durare consue-  
 verunt.

28. *Indivisibilem* non om-  
 nino leviter manere, et nihil cor-  
 minui corpus, aut extenuare par-  
 tiam pro ratione pravam. Al-  
 terum enim longitudo, alterum  
 significat, alterum autem inde  
 utilitatem.

29. Cum moti incipiunt  
 aliquid videri videtur movendum, mo-  
 ve. Cum vero videntur motus ut  
 quietem habere.

30. Circa initia et  
 fines omnia sunt incertiora,  
 circa statum vero certiora.

31. Quae a motu absum bene capit,

nihil accipi corpus malum.

32. Magna ex parte omnes, qui male videntur, in initio cibum capiunt, neque quicquam proficiunt, in fontem suum non accipiunt. Tunc vero praecipio vehementer, fastidium accipiunt, postea autem bene accipiunt, melius evadunt.

33. In omni mundo firmam esse mentem, et bene se habere ad ea, quae offeruntur bonum. Contrarium autem malum.

34. In exordia nimis periclitantur, quoniam Naturae, et habitus, et gratia, et Regni magis congruit, quam quibus secundum nihil seipsum congruit.

35. In omnibus moribus, quae circa voluntatem.

et infra ut, crassum uel mediocriter  
non admodum excoctum, et ta-  
lidum primum. Minus autem ce-  
lum ut legitur ad excoctiones infra-  
nas.

36. Qui raris sunt corporibus, ph-  
armacia expurgati celeriter exole-  
vuntur, et qui pravo utuntur  
alimento.

37. Et qui bene re habent  
corpore, purgare, laboriosum.

38. In diebus uisus et potus, et ratio-  
tamen melioribus, in rationibus  
tamen magis explicandus.

39. Concoque-  
rentibus magna ex parte prodeunt  
minus. Qui uero vero morbi he-  
accidunt diuturni, plerumque cor-  
moriuntur.

40. Rancidius et grave  
dimo in valde senibus non conguo-  
euntur.

41. Qui multo, a multum, ista non  
nisi causam excludit, et  
pene moriturus.

42. Apoplexiam non  
tam solvere est impossibile; debi-  
litas vero non facile. Qui in  
43.

43. gelantur et moruntur, nondum  
tamen moriturus sunt, non tunc  
sunt ad vitam, quibus prima se  
exit circa 50. Admodum incerta

44. tunc alacris moruntur, quam  
quaratu.

45. Invenio comitatu morbo  
laborantibus commutationes placet  
maxima, et locorum, et vicin-  
terat.

46. Si duo de locis non in ca-  
dem parte sunt, vehementer  
alacrum observat.

47. Cum per se dolent, et laborant  
 adunt majore, quam se jam factis.
48. In omni motu corporis, ut in  
 parte laborare, ut facit rationem si-  
 ne caritudine est.
49. Animi dolent  
 labore facere, et si sint debiles, aut  
 senes, facilius ferunt, quam ju-  
 venis et fortis.
50. Ex multis com-  
 positis constructa, uti de bonis, in-  
 ductis minus molesta esse consue-  
 verunt. Expedis igitur ad indu-  
 ita permittari.
51. Omnia secundum  
 rationem facienti, si non succe-  
 dat secundum rationem, non est  
 transiendum ad aliud, manentis ro-  
 quod a principio visum est.
52. Animum, et spiritum in aqua, aut

Alone, aut calefacere, aut frigefacere, vel utcumq; altera corpus movens periculosem. Et omnia nimium naturam inveniunt. Id vero paulatim fit. Cuiusmodi Pyro-  
tum veli quod ex albo in albe-  
rum mutatur.

53. Siccumq; albos  
humidas habent. Dum juvenis sunt  
melius degunt, quam qui habent  
siccas. In senectute detrimere de-  
gunt: sicca enim magna  
ex parte huius, qui senescunt.

54. Proconi-  
tas corporis juvenis quidem libe-  
ralis, neq; indecora: senectute ve-  
ro, inutilis deteriorq; quam  
brevisas. ~. ~. ~. ~.

# Uectio tertia

1. Mutationū temporum maxime  
pariunt morbos. Et ita in ipso  
posibus magnā mutatione frigoris,  
aut caloris, et alia secundum ra-  
tionem.

2. Naturā, hęc quidem potest,  
hęc autem hyeme, bene aut male ha-  
bere naturam.

3. Morbi, alij ad alios  
bene, vel male habent; et p̄terea  
quorundam ad tempora, et Regiona,  
et vias.

4. In temporibus, q̄o co-  
dum die modo calor, modo frigus  
fit, morbi autumnales expec-  
tari possunt.

5. Aether autem

Substantia, caliginosi, caput gra-  
vante, piquitiam afferente, diu-  
ventos. Sed ita prevaluerit huius  
modi in morbis patiuntur. Ita-  
dem bonale congruo sit, tussis, fau-  
ca, ventos diuini, Difficultate usque  
honores, dolores laterum, et pecto-  
ris. Cum ita prevaluerit huius  
modi in morbis exquirere oportet.

6. Sed quia fuerit vni similibi  
videtur multo in sedibus expec-  
tare oportet.

7. In civitatibus se  
dus acutus fuerit. Atque aliqui-  
dum annis magna ex parte ta-  
li fuerit, qualem constitutionem  
fecerit, tales usque morbos expec-  
tari oportet magna ex parte.

8. In temperatis moderatissimum

temporaria sunt tempore, morbi  
 stabiles, et boni judicij accidunt. In  
 immoderati autem instabiles, et  
 mali judicij.

3 In Autumno morbi  
 acutissimi, et exitiosissimi omni  
 no accidunt. Vox autem valuber-  
 rimum, et minime morbi exitio-  
 si obnoxium.

40 Autumnes tali-  
 du males.

44. In anni autem tem-  
 poribus si hyems sicca, et sone-  
 lis fuerit, vox autem pleuriticum,  
 et australe, nec se est siccitate fe-  
 bris acuta, et ophthalmias, et dy-  
 senterias facit. Maxime mulie-  
 ribus, et viris humidis naturis.

42. Si vero hyems australis, et hu-

mota, et clamens fuerit, non au-  
tem vicium et locale: multo  
quidem quibus vias partes immi-  
nent, ex quacumq. occasione abor-  
tuunt. Quae autem repererint, im-  
becillus, ac morbosus infans fuit,  
ut etiam pueri, aut tunc, et  
morbo supervire. Alii vero dy-  
sentiam, et ophthalmiam, rixam fuerit.  
Sporadicus autem, fluxiones brevi  
interimittens.

43.

Si 3. sa sicca, et ag-  
nitiona fuerit, aurum non receptu-  
vius admodum, et aurum non, solo  
in capite hyeme fuerit, et rixam,  
raucedinis, etq. quardius, nonnul-  
li etiam tabes.

44.

Si vero aurum  
non locale, et rixam fuerit, hy-  
que natura humidi sunt, et rixam

lucibus confert. Et liquoris visus lip-  
pitudinis, sicq; accedunt, et felae  
aures, et gravedines longq; non-  
nullis visus et melancholicis.

45

Inan-  
ni constitutionibus in summa ric-  
citate impidit sunt rubectiones  
et minus githales.

46

Morbi pernici-  
-

Duos imbes magna ex parte fiunt  
felae longq; alii deficciones, putre-  
dines, epilepsia, apoplexia, et Ang-  
inae. Per ricitatis aatem talis lip-  
pitudine, articulorum dolores, sti-  
llicidia urinæ, et dysenteria.

Con-

47

stitutionem, quæ quædam fiunt.  
Aquilonæ quædam corpora cogunt,  
facile scilicet contrahunt, et mouer-  
tia, et bene utuntur, et bene audier-

Et ad hunc. Et aliorum sicant, et  
oculos mordent: et si thomacis do-  
lor aliquis percipit, magis irri-  
tatur. Aut tunc accernit discolo-  
unt corpora, et humectant, dif-  
ficilem auditum, capitis gravita-  
tem, et veriginem afferunt. In  
oculis autem et corporibus dif-  
ficilem motum faciunt, et al-  
vor humectant.

48.

Per tempora vero,  
anni, vere quidem, et princi-  
pio aestatis pueri, et qui in sta-  
te proximiorum optime degunt,  
et maxime valent. Aestate vero  
et autumno aliquantisper vere.

Reliquum vero, et hyeme, qui  
medij inter haec aetates sunt.

49.

Nonnulli quidem omnes in  
omnibus temporibus fiunt, pauci-

que autem quidam quibusdam illo-  
rum et sunt, et exauriantur.

20. Veni inveni furoris, melancholiz  
epilepsiz, sanguinis fluxiones, et co-  
gung, gravitudo et rorudine, et  
lypiz, et cuse, et impetigine, et  
vitiligine, et papulis et conis, mul-  
ty, et veruaria, et articulari mor-  
bi.

24. Erat autem aliquo ho-  
rum, et febres continuz, et caum  
-et febrilium puerum, et quatuor  
-vomitione, alvi profusa, lipita  
dura, aurium dolore, oris exul-  
ceratione, genitalium putred-  
ine, et sudamina accidunt.

22. Accidunt vero multi pueri  
morbi, et febres quartana, et ca-  
naria, et opdenis, et hydrope, et  
tubu, et vixit invidia, levitate,

et difficultate incursionem, cox-  
dolores, Angina, asthma, illi-  
morbi comitales, furor, et me-  
lancolia.

23. Hyeme autem pluvio-  
sa, pulmonis inflammatione, et  
thoraci, gravitatis, saucedinis, tussis,  
doloris pectoris, latissimi, lumbor-  
um, capitis vertiginis, et Apo-  
plexis.

24. Per gratia hęc accidunt:  
parva quidem, et acuta natio pue-  
ri apte, vomitione, tussis, rigi-  
tis, timore, umbilici inflamma-  
tione, alvium humiditatem.

25. Hi, qui ad tempus dentitionis  
accidunt, gingivarum paucitatem, se-  
dulo, irritacione, alvi profusio,  
materna cum dunt dunt canina,  
et crassius puerorum, et hi, qui  
alvos duras habent.

26. Obi grati paululum procreant  
 lumbis, venterque, qui in occipite  
 et d. anteriora luxatione, asthma  
 te, calicis, lumbis rotundi, et  
 cardis, venterque pennis, varicosis,  
 strum, et alia tubercula, pruritus  
 vero pruritus.

27. Grandinibus ad huc, et  
 d. pubem accedunt, horum quic-  
 dam multa, et febres venterque ma-  
 gis, et ex venterque sanguinis flu-  
 xiones.

28. Tumores vero venterque pennis  
 indicantur. Alij 40. dies, alij 7.  
 mensibus, alij 7. annis, alij autem  
 d. pubem accedunt. In au-  
 tem pennis perdurant, et non  
 pennis finit circa pubem  
 aut pennis cum mensura erum  
 pennis. Tumores pennis venterque pennis.  
 29. Tumores venterque pennis venterque  
 pennis, venterque pennis venterque pennis.

initialis, et alij mundi maxime  
autem p[ar]te dicit.

30. His, qui hanc  
statem excessivam, asthmatia, ple  
uritis, peripneumonij, lictangi,  
phrenitidis, causi dicitur dicitur  
nyctolentia, dysenteria, leucorrhoea  
lymphorrhoea.

31. Venibus accidunt dif  
ficultas spirandi, distentiones  
traiectiones, atitidia urinae,  
difficultas urinae, articulationum de  
tensio, Renum mala, vertigines,  
apoplexia, mali habitus, p[er]nici  
osa p[er]icula corporis, rigida, ver  
tas, et oculorum, et narium hu  
miditas, h[um]iditas oculorum,  
glaucoma, difficultas audire.

### Secundo quarta.

1. Secundo quatuor medicamentis, quatuor

restes, et usque ad 7. minimum, et ha-  
 minus; Runtiora vero, et antiqui-  
 ora cavere oportet.

2. In expurgatio-  
 nibus talia educere et expone, quae  
 alia, si sponte prodierint, vitia  
 videntur. Quae vero contra exierint, co-  
 huerint.

3. Si talia purganda, que-  
 lia purgari oportet, conflat, et  
 facile ferunt. Contraria autem  
 difficultior.

4. Expurgare fortius, su-  
 perna magis, hyeme vero inferna.

5. Sub Canem, et ante Canem diffi-  
 ciles sunt expurgationes.

6. Faciles  
 et ad vomendum faciles per super-  
 na purgare, cavendo hyemem.

7. Difficiles vero ad vomendum.

et medicamentis causticis, seu in  
ferna, raxondo & citatum.

8. *Crabidos*  
vino caendo di virgines puo-  
gatione nunquam dicitur.

9. *Melano*  
solida autem videri encius per in-  
ferna purgati, eadem ratione con-  
traria agens.

10. *Medicari in val-*  
de aucti, si est turgescit, eadem  
die; curari autem in talibus  
malum.

11. *Quibus tormina, et circa*  
umbilicum dolores, et lomborum  
dolor, qui non solvantur, neq. ex  
purgatione, neq. abster, in hydre  
pum sicam firmatur.

12. *Salvi leuicati in cutinonem la-*  
borant, seu hyeme per supericia  
purgare, malum.

83. Qui supra hellicose non facile supra  
 quadragesima, hi ante portum cor-  
 pora prehumectare expedit multo  
 cibo, et quiete.
84. Forti quam libere quiete  
 hellicorum, ad motiones quidem ad-  
 portum, magis agit: ad rem nave-  
 re et non motione, minus: index  
 est autem navigatio, motionem  
 turbare corpora.
85. Cum volucerrima  
 quo ducere hellicorum, onere cor-  
 porum: cum autem viscerum, omnium  
 consilia, et ne moveas.
86. Hellicorum  
 hi, qui sanas habent corpora, pe-  
 riculosus: convulsionem enim, facit.
87. Sicut sine febre fastidium, et  
 morbus sui ventriculi, et ventago-  
 nis, et de amaram, purgatione per  
 supra indigere significant.

18. Dolores supra septem transver-  
sum, qui purgatione egent, medica-  
mento, qd per dispersionem purgat,  
opus esse significant: qui vero  
infra per infirma. Tui in phan-

19. macorum portionibus purgati non  
cessant, non cessant, antiquam  
vivunt.

20. Si tormina fiant hi, qui  
febri conant, et genuum gravata,  
et lumborum dolor, per infirma  
purgatione indigere significant.

21. Defectione nigra, quali var-  
gus nigra, et pons procedens, et  
uore febre, et sine febre pessima  
et quo plura coloris detractione fun-  
dunt, magis malum. Cum medi-  
camento autem melius, et quosque  
sunt, fuerunt coloris non mali.

22. *Strepitus quibuslibet incipientibus, si circa hunc superant, vel in fame exeat, lethale. Quibuscumq. ex mor-*
23. *bo acuto, aut ex diuturno, aut ex ulceribus, aut alio quovis modo ex tenuitate, sibi nigra, aut qualis sanguis niger effluerit, postmodum moriuntur.*
24. *Dysenteria, si ab acuta hinc incipit, lethale.*
25. *Sanguis quidem supra quavisumq. fuerit: malum: infra vena sonum: et nigra subventra, malum.*
26. *Ad dysenteriam hanc, si veluti canis deficiant, lethale. Quibus in se-*
27. *ntibus sanguinis fluxerit multum, quacumq. ex parte, in Phlegmibus, his venter humectantur.*

26. Quibus biliorum defectio non, fava  
vraditate, casant, quibus vraditate  
in bilis defectio, curat.

27. Quibus  
in febribus 6. die rigoris fiunt, diffi-  
cile habent iudicium.

30. Quibus aua-  
sione fuerit, quae unquam hora dimi-  
scit febrem, si sequenti die eadem  
hora invenerit, difficili iudicatio-  
nis ut malum.

34. In febribus cum  
laesione in articulos, et circa  
buccas maxime abcessus fiunt.

32. Quibus convalescentibus ex mor-  
bo aliquid laboraverit, illis ab-  
cessus fiunt.

33. Et si quid anxi-  
sum de venis, illis onibus primo-  
rum.

34. Si a quem febris habet, vi-  
mone non existerit in faucibus, ex  
translatio hinc, et non, hinc.

35. Si is, quem febri dicitur, cursum  
 repetit per vasa, et vix potest  
 degredere, tumore non victore, la-  
 thale.
36. Sudores felicitantibus, si  
 eveniant boni sunt 3.<sup>o</sup> die 5.<sup>o</sup> et 7.<sup>o</sup>  
 et 9. et 11.<sup>o</sup> et 13. et 17. et 21. et  
 27. et 31. et 34. Nam hi sudores  
 non morbum judicant. Qui bono  
 non ita fiunt, laborem significant,  
 longitudinem morbi et Rudiva.
37. Fugidi sudore cum austa febre  
 fieri, morbum significant: cum  
 missione, longitudinem morbi. Qua  
 parte corporis sudor est, ibi mor-  
 bus est.
38. Et qua parte corporis ca-  
 lor, aut frigus est, ibi morbus est.
40. Et ubi in universo corpore  
 mutatio, et necesse corpus a spi-

generata, non in calore, aut calida  
a terra ex altera fit, longitudinem  
mundi significant.

41. Videtur multum  
in somno, sine causa alia facta, con-  
fusio copiosius cibo uti significat:  
si vero cibum non capientes hęc  
partes accedat, opus uti in qua  
tione significat.

42. Videtur multum ca-  
lida, aut frigida semper fieri,  
frigida materiam, calida minus-  
sum materiam significat. Quorum

43. P. febres non intermittentes, quę  
toto die fortiores fiunt, penicu-  
losę. Quęcumq; autem modo inter-  
mittunt, peniculum ab eis signi-  
ficant. Quibus febres diuturnę, hi-

44. vel sudoracula, vel dolores ad articu-  
los fiunt.

45. Quibus tubercula, vel dolores ad articulos fiunt, hi multo citius curantur.

46. Si rigor supervenerit, febris non deficiente, & quo jam debili, lethale.

47. Excursions quo febris non intermittens, livida, crassa, frigida, et biliosa omne malum. Si vasa bene excoriantur bonum et per deflectionem, et per urinam. Si autem non exagacosa aliquid infusum, unum ex his, malum. In febr-

48. bus non intermittens, si exorta frigida fuerint, interna vasa vasa, et vitium habeant, lethale.

49. Si in febre non intermittente labium, aut superciliam, aut oculos, aut narum periclitata, si non videat, aut non audiat, jam debili, quocumque.

bonum facium fuerit, prope est  
mors. Sed in febre non incommittitur

50. et difficultas spirandi fit, et deli-  
rium, lethale. In febre ab acuta

54. in primis sudationibus non vol-  
vitur, longiorum morbi signifi-  
cant.

62. Qui in febre, aut in alij  
in famitatis volens obacere  
aut nihil abstinere, qui vix non  
volens, magis abstinere.

53. Quibus  
in febre lenitas circa dures  
nascuntur, vehementioris sunt  
febris. Quibus die in febre ca-

54. dures tunc sic leviter inci-  
tantur, non valde vitulosi.

55. In inguinem tumores omnes  
magis prope dicitur.

56. Febrii danti ruda rugimeniens,   
 si febris non solvitur, malum:   
 prognosticus enim morbus, et multum   
 humorum significat.
57. Si quis   
 a convulsione, aut discurtione re   
 netta, febris rugimeniens, morbum   
 solvit.
58. Si quis a febre convulsiva,   
 rugimeniens nequa, solvit.
59.   
 liana exquisita judicatur rugin   
 penidie, cum tardissime.
60. febris aures oburdemunt, san   
 quis ex naribus fluens, aut ab   
 turbata morbum solvit.
64.   
 tem, nisi diebus imparibus. Nique   
 aut febris, Revocari solet.
62. in febris morbi Nij sunt ar   
 te septem die, malum.

64. Trepidus in febris 7<sup>o</sup> vel 8. vel 14<sup>o</sup>  
vel 14 morbi Regij fuerit, bonum:  
nisi dextrum hypocondrium sit dur-  
rum: si autem non, non bonum.

63. Trepidus in febris quotidie rigo-  
rus fuerit, quotidie febris soluetur

65. cur. In febris circa ventrem ut  
no fortis, et morbus omni ventri-  
culi, malum.

66. In febris autem  
convulsiones, et circa viscera do-  
lor fortis, malum.

67. In febris  
ex somnis amarus, aut convul-  
siones, malum.

68. In febris spi-  
ritus offendens, malum.

69. Trepidus  
vixit. vixit, quum 1/2 passum  
sine febre, multitudine venarum in

his sensus fedat. Maxima autem ta-  
 les veniunt, quibus à principio, aut  
 calenitica sedimonia habent.

70. in febribus uiam turbat, qualis si-  
 mentorum, his dolor capiti, aut ad-  
 et, aut adit. Quibus 7. die sedi-

71. uiam fit, his musculam habeturi-  
 na 4. die turbam, et alia ex-  
 tione. Quibus uiam peripneum, et ad-

72. Quibus uiam peripneum, et ad-  
 ly sunt malis: maxime si in  
 phreniticijs appaerant.

73. Quibus hy-  
 potondria elata murrerant, dolo-  
 re humidorum succidant, alii his  
 hunc autem: nisi flatu onerant,  
 aut uiam multotida procedat: in  
 febribus autem hęc. Quibus opa

74. et ad articulos aliter non fore,

liberat ab acrisse minima materia, et  
crassa, et alba facta: ut in febre  
sua cum lassitudine 4<sup>o</sup> die incipit  
quibusdam fieri. Si autem et ex na-  
ribus sanguis perfluat, et admi-  
dum uis soluetur.

75. Si sanguinem  
aut pus mingat, Renem aut vesi-  
cæ exulnationem significat.

76. Si in urina crassa, carum  
panis, et quaedam ut capilli ex-  
eant, hi ex Renibus excrementa.

77. Si in urina crassa fusca  
et simul minguntur, hi vesica  
laborat scabie.

78. Si cum g<sup>o</sup> parte  
mingunt sanguinem, hi in Reni-  
bus vena<sup>o</sup> regionem significat.

79. Si in urina acrisa subri-  
bitur, hi vesica laborat calculo.

80. Si sanguinem mingit, et gau-

med, et venter incedat in hypogastrium, et in  
 pedone, et in flexu minium, ea, quae  
 circa vesicam sunt, laborant.

81. *Vicia*  
 quiniun, et pes minxerit, et igni-  
 ambar, et ignavis odor sit, vesicis  
 idem significat.

82. *Tubus* in urina  
 nia sinistra vesicula nascentium  
 his suppuratione, et excretionem faci-  
 ta. *Solus.*

83. *Onema* novu multa facta  
 aliquam defectionem significat.

### Uctio quinta.

1. *Convulsio* ex hebetudine Cereali.
2. *Ex ubere* convulsio, superve-  
 nire lethali.
3. *Sanguine* multa.

fluente, convulsio, aut singul-  
tu supponens, malum.

A. Ex supra  
pungatione convulsio, aut singul-  
tu succidit, malum.

B. Uguis chio-  
u. H. pona pat mutis, convulsio  
moxiosa, nisi febri cum consipi-  
at, aut ad eam horam veniens,  
que solvi solent eragula, loqu-  
atur.

6. Tricium. a distinctione ca-  
pionum A. Diebus pernoctat, sive  
as hoc effugiant, sive sunt.

J. Epilepsy  
quibus ante pubertatem fuerat,  
mutacionem accipiunt. Tricium  
autem 25. anno fiunt, his magna  
et parva commixtura.

8. pluvium facti in 4. Diebus non  
supra pungentem, his in supracilio-  
nem mutacio fit

9. Tuba fit maxime his partibus. a  
 16. usq. ad 35. <sup>mm</sup> Quicumq. Angi-  
 10. nam effugione, his in Pulmonem  
 ventitur, et 7. diebus moriuntur,  
 si vero hos effugiant, suppurati fiunt.
11. Hi, qui a Tabe infestantur, si  
 opum, qd. excussunt graviter oleat  
 in carbonibus infusum, et capilli  
 a capite defluant, lethale.
12. Quibus  
 partibus capilli a capite de-  
 fluant, diarrhoea superveniente,  
 moriuntur. Quicumq. opum cum car-  
 13. bonem opunt, his ex pulmone ca-  
 ipra dicitur fit. A Tabe habito dia-  
 14. rrhoea supervenient, lethale.
15. Quicumq. ex Pleuride suppurati fiunt, si per  
 purpuram in 4. diebus, aqua

superis fit, uisunt; non minus in  
habem mutantur.

46.

Calidum hęc  
mala affert his, qui nimis co-  
uocantur, carnum effeminacionem,  
nervorum debilitacionem, mentis stu-  
porum, fluxionem sanguinis, deliquia  
anime: hęc, quidem morbi.

47.

conuulsionem, discursiones, delirio-  
sionem, et rigorem febrem.

48.

inimicium ossibus, dentibus, nervis,  
arteriis, spinali medulla: cali-  
dum autem utile.

49.

rara sunt, caliditate sponte  
parata, et quibus sanguis fiat,  
aut ut fluxurus.

20.

Ulcera sunt  
quidam mordax, uicem obdurat.  
Dolorum in ruppun abolem fuit.

dominat, aquosus, fibrilis, fait, et  
various, et distentione.

24.

Est uero  
in distentione sine ulcere, in su-  
bone, bone carnis, in y, ita media,  
fugid, in furo Evocationem ca-  
loris fait: calor autem generat.

22.

Calidum suppurationem faci-  
ere, non in omni ulcere, maxi-  
mum signum est ad reuocacionem,  
uicem emollet, et extenuat, dolorem  
mitigat: rugosus, convulsionis, dis-  
tentione sedat: coram autem, que  
in capite gravitacione soluit. Ple-  
rimum autem confert orisum fact-  
urum, maxime hi, que nudata sunt:  
horum uero maxime halonibus ul-  
cera in capite; et que uong. a fe-  
gore mēuon sur, aut exulcorantur,  
et hurgibus exedentibus, sedi, Puder

do, utroque, utriusque. Hic calidum am-  
icum, et frigidum: frigidum vero  
inimicum, et inimicum.

23

In his  
frigido, uti oportet, unde sanguis  
fluit, aut est fluxiones: non tra-  
mur super ipsa, sed circa ipsa ut  
de fluit: et omnes inflammatio-  
nis, aut ardoris, ad rubrum, aut  
rubrum condentes ex recenti  
sanguine super has: nam super  
antiquas nigricans facit: et om-  
nipolae non ulceratum, nam  
super ulceratum, & dicit.

24

Frigida  
velut vitæ, et glaciæ, piceæ-  
inimica, triseptentrionalia, sangui-  
nem fluxione facientia, et disti-  
lacionis officiosa.

25

Humoris an-  
tiscidorum, et dolens sine ulcere

et podagricis doloribus, et concolicis,  
 horum plenissima frigida multa, sic  
 posita levat, et movet, et dolorem  
 solvit: stupor autem medicatio  
 dolorem solvit.

26. Aqua, quae cum  
 caluit, et cum friguit levissima  
 est.

27. Qui non bibere appetunt,  
 sic admodum sitionibus, si re-  
 spondor micant, bonum.

28. Cissurus  
 armatum medicina dicit: ad  
 multa autem utilis est, nisi gra-  
 vilatem capiti faceret.

29. Cereus  
 cum coquatur, si coquatur a. mor-  
 se, et uq. ad 7: minus vero ha-  
 juniora vero, et veniora, cavere  
 oportet.

30. Mulieris gravidæ, à morbo aliquo  
acuto concipi, lethale.
31. Mulieris gra-  
vida, sanguine misce ex vena, ab-  
oritur: et magis, si fetus sit grav-  
dis.
32. Mulieris sanguinem co-  
mentis, menstruis exumpentibus,  
solucis.
33. Mulieris, deficientibus -  
mentibus, sanguinem à natibus  
fluere, bonum.
34. Mulieris gravidæ,  
si alvus nimium profluat, perni-  
culum est abortus.
35. Mulieris, quæ  
historiam tenetur, aut difficultera  
parit, superveniens obstaculum  
vulvæ, bonum.
36. Mulieris mensis  
decidens, neq. eodem tempore

- renouveau, purgatione indigere sig-  
 nificat.
37. Mulieri gravidæ, si re-  
 pente mammae graues fiunt -  
 abortit. Mulieri gravidæ geminos  
 habenti, si altera mama grauis  
 sit, alterum abortit: atq. si quidem  
 dextra extenuatur, masculin: si si-  
 nistra feminam.
38. Si mulier, neg.  
 parit, neg. virga lachet.  
 hinc menstrua deficiunt.
39. Mulieri-  
 bus, quibus in mamis sanguis  
 cohaeret, fluxum indicat.
40. Si velis  
 scire, an conceperit mulier, cum do-  
 mitura est non vno modo meliorandi-  
 bundam da. At si ramina illam con-  
 ceperint circa ventum, concepit:  
 si autem non, non concepit.

42. Si mulieri gravidæ in utero crasi-  
pela fiat, lethale.

43. Si naturam anu cum sint, in  
utero habent, abortiunt 2.º menses  
prius quam crassiant.

44. Si crassa corpore habent 2.º aut 3.º  
mense abortiunt sine manifesta  
causa, hi autabula plena memo-  
ris sunt, neq. possunt parvum  
se fructum continere, id accipiunt  
tota.

45. Si naturam  
crasse non concipiunt in utero, hi  
momentum in utero comprimit, et  
prius quam exitum coram, non co-  
cipiunt.

46. Si Urina, qua parit coram  
ad facit, supuratur, neque a tera  
mentum fieri.

47. Si in dextris semine uterum in in-  
utero magis.



54. Quibus in vena durum est, hinc-  
cuse et in vena conuenire.

55. *Suppuratio.*  
militans grauis a febribus co-  
sistentur, et vehementer, sine ma-  
nifesta causa extenuantur, diffi-  
cultas parient et cum periculo,  
aut ab omni faciente, periclitari-  
tur.

56. A profusio multae, si con-  
vulso, aut animi deliquium in-  
perveniat, malum.

*Utrumque.*  
57. multum fluant, morbi accedunt:  
si non fluant ex vena morbi con-  
tingunt.

58. *Reo in vena inflam-*  
mato, et vena inflammato, et de-  
nitur suppurati si hinc vena  
superioris: ab inflammato  
vna seorsum singulis suppurant.

59. Si mulier non concipiat, veliam-  
 tem vitae, an conceptura sit, obser-  
 uare vestitus, sufflat decubitus: arg.  
 si videlicet tibi odor penetrare  
 per corpus in os, et nares, sicut il-  
 lam non posse ipsam credidimus etc.
60. Si mulieri utero quatuor purga-  
 tione flumens non potest fieri de  
 sanis.
61. Si mulieri purgationis non  
 flumens, neg. l. hunc, neg. l. fedre  
 superueniente, fastidia autem illi  
 accedunt, intellige hanc in utero ha-  
 bere.
62. Purgumq. frigidos, et densos  
 habens uteros, non concipient: et  
 purgumq. humidos habent ut-  
 ros, non concipient, extinguuntur enim  
 ipso venen. Et purgumq. vitios  
 magis, et vitiosa; penuria enim  
 alimentis issumpitur venen. Purgum  
 q. vitios ex vitiosq. temperant habent  
 medicorum, huiusmodi flumens.

63. Vermisum autem et in vino:  
aut enim ob raritatem corporis  
spiritus extra fusus, ut non po-  
sit, omni remer: aut ob densitatem  
humidum non excarnitur extra:  
aut ob frigore non incalescit, ut so-  
ligi possit in hoc loco: aut obia-  
tionem, hoc dum fit.

64. Lac daacca  
pro dolentibus malum. statum  
et febriantibus. et quibus hy-  
pochondria sublimia mormurant.  
Et vicisensibus. statum vero et  
quibus sicut dejectione in febrili-  
bus sicut vident. et quibus mel-  
li sanguinis defectio facca est.  
Vorum confusi tabide non valde  
molestum febriantibus. Daxi  
quom et in febribus longis de  
silibus, nullo dictionum signorum  
apparenti, postea rationem vero  
extenuati.

65. Quibuscumq. ex oleosis tumores  
 appaunt, non valde conuelluntur,  
 neq. irascunt. hi autem vana  
 conditio. Rponde, quibus a parte  
 portione conuulsionu, et distor-  
 tio: quibus vero ab anteriori, fu-  
 ros, aut dolores lacris auri, aut  
 suppuratio, aut dysnochia, si au-  
 tui fuerint tumores.

66. Si vulnere  
 su parit, ac fortidus tumores  
 non superveniunt, magnum ma-  
 lum.

67. Mola boni, caedi vno  
 mali.

68. Dolenti parte portione ca-  
 pitis, una vna in fronte recta pro-  
 est.

69. Rigoris incipient maledi-  
 tus quidem a lumbis magis et  
 per spinalem medullam ad caput:

vinis autem a perditione paucima-  
gis, quam ab anconioni capone, se-  
cuta a cubito, et femoribus. Id  
autem rana indicat autem hospid-  
tas.

70. Qui quassatis laborant, non  
admodum laborant convulsionem:  
si autem laboraverint prius, et  
deinde recedat, curant.

71. *Quidam*  
si obdormit rana, et anada, sine  
vulore moriuntur, quibus autem  
ra, et rana cum vulore moriuntur.

72. Ictici non admodum flatuosissimi.

## Sexto. Sexta.

1. In diuturnis leuitatibus in re-  
tinorum superveniens albus rictus  
quidam non curat, rictum bonum.

2 Quibus nasa humidiores natura  
 et aether humidius, valentiam  
 habent morborum; quibus vero  
 contraria, valentiores.

3 In duodecim  
 nis difficultatibus in cutinorum  
 ubi fatidum, malum; cum  
 fere autem, piper.

A cum glabra maligna.

6 Dolorum,  
 qui in corde, thorace, et alijs par-  
 tibus sunt, si valde differant, con-  
 siderandam.

6 Uterum, et om-  
 nes circa vesicam dolores, diffi-  
 cili sanantur remediis.

7 Dolorum  
 et tumores circa ventrem facti,  
 sublimi, leviores: non subli-  
 mi autem vehementiores

3. Hydropticis vlcera facta in con-  
pore, non facile sanantur.

4. Lata orationem ata non valde  
punitur.

40. Dolenti capite, et val-  
de dolenti pte, aut aqua, aut  
ranguis flueni per naris, aut  
per os, aut per aures solvit  
morbum.

44. Melancholicis, et re-  
num male hymorrhoida re-  
paracione, bonum.

42. Si, quia  
hymorrhoidibus caratur diutius  
his, si non sanctur una, pte  
cautum est, ne hydropi, aut ta-  
sa superveniat.

43. Singultionis,  
et vomitionis curacionem tol-  
lunt singultum.

44. Si, qui ab Hydroge tuncum  
 aqua, quae in venis est, in ver-  
 terem fluente, solutio.
45. Longo alvi pro-  
 fluxio laborantia, postea super  
 veniens vomitus, solvit ventris  
 proflevium.
46. Si, qui à Pleuritis,  
 aut peripneumonia tuncum, alvi  
 proflevium succedere, malum.
47. Ophthalmia laborantem profle-  
 vio ventris corrumpi, bonum.
48. Vesicam  
 inusam etc, aut Concreta, aut  
 Coa, aut ruptam transversum, aut  
 aëquod in tubum tuncum, aut  
 ventriculum, aut fœcus, lethale.
49. Cum os percipsum fuerit, aut  
 canisago, aut nexos, aut ducte -



26. Fides in ardentibus pedibus, tunc  
 moro fient, in sanis solvit.
27. *Ficcum g.*  
 suppurati aut hydropti unguenta,  
 aut occantia, fuisse affatim  
 pure, aut aqua omnino vitentur.
28. Curuchi neq. pedagra laborant,  
 neq. Calvi fient.
29. *Mulier* pedagra  
 non laborat, nisi menstrua desin-  
 dant.
30. *Vir* pedagra non laborat  
 ante unum Venere.
31. *Dolores ou-*  
 lorum meri potio, aut balneum,  
 aut fomentum, aut v. s. aut phan-  
 macum solvit.
32. *Balbi deaxhya*  
 longa maxime capiuntur.

33. Iis eadem caudans, non admo-  
dum sunt pleurici.

34. Iis cum g. cal-  
vi sunt, hi magni varices non  
sunt: quibus vero calvi san-  
facti, varices respondent, non  
rum hi sunt capillati.

35. Hydroptic-  
torem supervenire, malum.

36. Difficultatem urinae v. s. col-  
vit: recurre autem incognas.

37. Si, qui ab Angina contracta  
tumorem fieri in cervice, bonum

38. Occulta cancro melius non  
curant: curati enim cito mori-  
untur: non curati in longius  
protraherentur.

39. Consultio fit, vel  
ex Epilepsione, vel inanitione.

ita vero et singulis.

40. Quibus dolor circa hypochondrium fit sine phlegmone, his febri succidens, solvit dolorem.

41. Quibus suppurationis aliqua cum sit in corpore, non innotescit, his ob crassitudinem vel puris, vel loci, non innotescit.

42. Ictericis hepax durum firmiter malem.

43. Quicumque cinosi a dysenteria corripiuntur, his longa dysenteria facta, aut hydropti, aut levitas in uterum succidit, et moriuntur.

44. Quibus ab isthicio vixit, vobulus supervenit. Id est moriuntur: nisi febris supra-

venientes, urina raris effluat.

45. Ulcera  
guzumq. annua sunt, aut longo  
tempore durant, hi abscedere  
ut necesse, et cicatrix cavari  
eri. Iuiciumq. gibbi ex asthmate,  
aut tussi fiunt, ante puberta-  
tem intereunt. Iuibus U. S. aut  
expurgatio convenit, hi verno  
tempore venam recare, aut ex-  
purgam medicamentum dare oportet.
46. Iuibus U. S. aut  
expurgatio convenit, hi verno  
tempore venam recare, aut ex-  
purgam medicamentum dare oportet.
47. Iuibus U. S. aut  
expurgatio convenit, hi verno  
tempore venam recare, aut ex-  
purgam medicamentum dare oportet.
48. Iuibus U. S. aut  
expurgatio convenit, hi verno  
tempore venam recare, aut ex-  
purgam medicamentum dare oportet.
49. Iuibus U. S. aut  
expurgatio convenit, hi verno  
tempore venam recare, aut ex-  
purgam medicamentum dare oportet.
50. Iuibus U. S. aut  
expurgatio convenit, hi verno  
tempore venam recare, aut ex-  
purgam medicamentum dare oportet.

51. Iudus bene valentibus dolorem capi-  
tis Repente accedunt, et statim in-  
ne voce fiunt, et struunt, I. dicitur  
interuenit, nisi febris eos apprehen-  
dat.
52. Considerare autem oportet ne-  
cessitates oculorum per somnum.  
Sinang! aliquid in albo rubapa-  
uerit, non commisit palpebris, nec  
ob ventis fluxum, aut medicamen-  
ti potationem, primum est signum  
et lethale admodum. *Disipiensis*
53. quae cum rem fuerit, solutio est:  
quae vero cum solitudine, pericu-  
losa. In acuti parionibus, quae  
cum febre sunt, virginitate incipit,  
grava. Podagrica vix, et autum-  
no, mo ventur plerumq. Melan-
54. vixit morbi in hae ponitur deus-

litus, aut apoplexiam corporis, aut  
convulsionem, aut maniam, aut  
agitatum significant.

57. Apoplexi-  
ci autem maxime fiunt, ea aetate,  
58. quae est a 40. ad 60. annum.

59. Si omentum exciderit, neces-  
se est putrescere. Quibus ischia-  
de laborantibus excidit coxa, et sur-  
sum incidit, his musci generantur.

60. Quibus ischiade diuturna labo-  
rantibus coxa excidit, his extenua-  
tur crura, et claudicant, nisi uentus.

### Sectio septima.

1. In acuto morbo Respirationis  
extremorum, malum.
2. In ore  
perstante, caecae livida, malum
3. A vomitu singulari, et oculis

- subie malum. A sudore hon-  
 4. est non bonum.
5. A fureni dysor-  
 dia, vel hydropi, vel aternatio  
 maxima mentis, bonum. In mor-  
 6. bo longo, cibi fastidium, et synce-  
 7. 27 defeciones malum. Ex multo  
 8. potu rigor, et dissipentia, ma-  
 lum. A treboruli intera ruyione,  
 exolucio, vomitus, et deliquium  
 9. animi conueniunt. A fluxione  
 variquis delirium, aut etiam  
 10. convulsio, malum. A hito vom-  
 itus, aut singultus, aut convulsio,  
 aut insana, malum.

41. Ab *Pneumide, Paignumonia, con-*  
 42. <sup>sum</sup> *Ab Pulmonia Phrenitis ma-*  
 43. *lum. Ex fortibus rationibus.*  
 44. *convulrio, aut tetanus, malum.*  
 45. *Ex icore capitis stupor, aut de-*  
 46. *spensio, malum. Ex ranciditate*  
 47. *spus, pusis spuum, malum.*  
 48. *Ab puris spuis tritu, et fluxu:*  
 49. *cum vas spuum retinetur no-*  
 50. *nuentur. Ab seors inflammatio-*  
 51. *ne singulis, malum.*  
 52. *Ex vigi-*  
 53. *lia convulrio, aut insanis, ma-*  
 54. *lum. Ab ore nidatione crissipelas.*  
 55. *Ab crissipelate putrido, aut sup-*  
 56. *puratio. supleni debet, malum.*

21. A forti pulso in Ulceribus flus-  
 22. xiu sanguinis. Ad dolere multorum  
 foris partium circa venter, sup-  
 puratio.
23. A defensione sincera dysenteria.
24. Ab omni percussione dissipata, si  
 vacuum apprehenderit.
25. Ex amidi-  
 camenis potione convulsio, lethale.
26. Ad dolere forti circa venter, et  
 tumorem fixum, malum.
27. Mul-  
 tari utero gravata, si conatus suc-  
 cidat, fuit abortum.
28. Cum os, aut  
 cartilago, aut nervus percussus  
 in corpore, neq. onerat, neq.  
 valet.
29. Si is, qui ab alba pituita

-concreta, profusum ventris super  
venit forte, solvit modum.

30. Quibus in diarrhoeis spumosa defecationes  
fiunt, his ex capite huius flumens.
31. Quibus febricitantibus, in uri-  
nis farinaeque subsidentibus fiunt, lon-  
gam infirmitatem significant.
32. Quibus sanguis autem bilis, et  
dolor, superant autem tunc acuta  
tam infirmitatem significant.
33. Quibus dividens urinae fiunt, his  
turbatio forte in corpore est.
34. Quibus in urinis innatant spumae  
et nunc dolores, et longam infir-  
mitatem significant.
35. Quibus autem pinguis insidens, et acorbatum,  
his nunc mala, et ea acuta sig-  
nificat.



40. Si lingua et pons insensibilis  
 fiat, aut pars aliqua corporis er-  
 pida, melancholicum est huius-  
 modi.
41. Si suppuratis venis  
 singulis succedat, non bonum.
42. Si febris non ex bile habeat, ag-  
 na multa, et calida capiti super  
 infusa, solutio febris fit.
43. Melin ambidextera non fit.
44. Si peccore repuganti unguentis,  
 vel recantur, et per puerum, et  
 alium exeat bonum: si sudaverit  
 cum, et frigidum lethale.
45. Si hepate  
 suppuratum unguentis, et per puerum,  
 et alium exeat, bonum: quia in  
 tunica per continetur: si per  
 vacca exeat, moriuntur.
46. Dolores oculorum post  
 vini portionem, et aqua calida

balneum (in capite), et varicellio-  
ne curato.

47. Asthenasia, Hydrops  
suprahepatis: lethale.

48. Vide 36. sect. 6.

49. vide 37. sect. 6.

50. Tribus cerebrum viduatum, in  
tribus diebus praevenit, si non va-  
verint, reperi sanantur. Et

51. Stomachicus, (convenit) fit cale-  
facto, vel hermetato cerebro, ac  
inclusae impetione erumpens per  
angustum exitum. Tribus hepatis

52. Tribus hepatis  
vehementer dolet (sine inflam-  
matione) febri suprahepatis. Do-  
lorum solvit. Et.

53. Sape confert sanguinem me-  
tore, (si febris non impedit)

54. Si in  
non vomitulum, et caput transmittit

nam pituita. Exponit de humoribus  
movet, et non ex it per vomitum,  
vel recessum: per urinas exire  
convenit. Alia.

55. Hyar aqua Hydrax, et omor  
rum, inde hydropi et morborum.

56. Vinum, quali aqua mixtum,  
et potum, solvit anxiosum,  
hincitationem, et horrorem.

57. vide 42. sect. A.

58. Cerebro concussio rarisime  
si fuerit: et morborum, si raris-  
sime, aut in viciis dictis non  
Ripiscunt.

59. Corporibus humidis, fa-  
men ad hevinu convenit, quia  
fames corpora siccant.

60. 64. 62. in superioribus cor-  
poribus.

63. Sudores multos calidos,  
vel frigidos, motum non vol-

vero, et plerumque indicat: conve-  
 nit exagrate, robusto, succane:  
 debili, igne.

Decedunt, qui ru-  
 pentur, usq. ad ultimam jam ru-  
 pra sunt dicti, et in illis contenti.

Ultimus est cura universales.

At. Quia natura non sanat ondi-  
 camortum sanat: quia medica-  
 mentum non sanat, ferrum sa-  
 nat: quia ferrum non sanat, ig-  
 nis sanat: quia ignis non sa-  
 nat, insanabilia sunt.

Apixis

[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through or a second page's text.]

Tratado de la Naturalidad  
y virtud de la Cicuta, llama-  
da vulgarmente Caña  
esa, y de su nuevo uso en  
la curacion de los Esquim-  
os, Canos, Cataratas,  
Tota y otras graves en fer-  
medades. Extracto de el q.<sup>o</sup> dio  
à luz D.<sup>o</sup> Casimiro Tomas Ortega.

Medicamenta à venenis non  
Natura sed visis dirimunt. Linn.

### Capitulo 4.<sup>o</sup>

Muchos profesores de medicina  
congruieren, así en lo antiguo,  
como en lo moderno, quando se  
refirió en la curacion de vau-  
as enfermedades, admostrando

internamente la Cicuta. Hipp.  
 no se pasó en Cuta a una mu-  
 lla enferma de la matriz una  
 bebida compuesta de agua, y un  
 puñado de Cicuta. Galen. pro-  
 pone algunas medicinas intracu-  
 tos ingredientes cuenta a la raíz  
 comella, y zumo de otra planta.  
 como se puede ver en este autor.  
 de compo. rit. med. lib. 7.º cap. 2.  
 B. B. En el lib. 3.º cap. 48. de  
 simpl. med. facult. se refiere de  
 una anciana Atheniense, q. ha  
 viendo comenzado por una peque-  
 ña porción de Cicuta llegó a  
 tomar una cantidad notable, sin  
 la menor alteracion en su salud.

2. Fendónimo Mercurial or-  
 ianza el uso interno de la ciu-  
 ta en el furore mercurio. Tabl.

Buencaudine H. sine habon una  
do obstrucciona muy grandes dehy-  
gado con la infusion en vino, y  
coim<sup>to</sup> de su raxa. El Bota-  
nico ingles Juan Woye H. fi-  
ze de un cuento D. Bowde, q. con-  
sumbraba a dar a su infamia  
de calencunas malignas, o de qu-  
artanas asta 20. gr de la raxa  
de Cicuta en polvo, con tan se-  
guro exico, como de el mas expe-  
rimentado diaphoretico.

3. A Juan  
do con hombro de tanta acrim-  
dad, cinaba on el orbe el dulce  
dico de esta planta coniodala  
como una porzona. Hallase por  
fin, quien experimentase el bien  
y el mal, q. fue el D.<sup>o</sup> Anto-  
nio Stork. quien publica sus  
experiencias en esta obra.

## Capitulo 2.<sup>o</sup>

1. La Ciueca, segun Cowanfontes  
 un genero de planta q.<sup>e</sup> produce  
 una flor rosacea, y amielada: es  
 es, q.<sup>e</sup> consta de muchos petalos  
 de figura de un corazon daigu-  
 alu como si, dispuestos en círculo,  
 y afirmados sobre el caliz: el qu-  
 al se transforma luego en un  
 fruto casi redondo, y q.<sup>e</sup> esta  
 compuesto de dos semillas, peg-  
 uenas convexas, rayadas de un  
 lado, y aplanadas del otro. Se  
 mola como Conium. vale  
 lo mismo, q.<sup>e</sup> corresponde en la  
 obra a el de Ciueca.

2.

Nace la  
 ciueca de una raíz larga, y  
 redonda, plantada en tierra per-  
 pendicular. q.<sup>e</sup> empieza en pen-

ta, y aceriándose á el tallo, ha-  
mando cuerpo: viva en su su-  
perficie, y de figura de nabo;  
por dentro blanca, hueca, y fur-  
gosa: por fuera de un color q.  
viva á amarillo: guarnecida  
de varias fibras laterales: su-  
sador á el principio paace car-  
dule: pero á el fin se deja sur-  
tir en notable acrimonia.

3. *Echa*  
un tallo derecho, alto ordinaria-  
mente de ocho pies, lampino, y  
nuboso á trechos, cubierto super-  
ficialmente, ó por mejor decir re-  
ñalado de decenas líneas longi-  
tudinales algo oblicuas, finculosa,  
de un color verde claro, con mar-  
chas rojas, q. q. mas se acer-  
can á la raíz con tanto mas  
verde, y mas encendidas: el qu-

al finalmente se divide en algunas  
 ramas, q.<sup>e</sup> valen cada uno, de cada  
 lado de las hojas.

A Cien el tallo  
 varias ojas, divididas en formade  
 abas, como las de el pascuil, que  
 tienen su origen en los nudos, y  
 estan aida de unos pecos, q.  
 con su base membranosa, y ar-  
 cha, abrazan el bastago, pero po-  
 co a poco se estrechan, y se  
 dehan, y por donde miran a el tal-  
 lo estan como sulcadas.

B Dichas  
 ojas son R. lucientes, y por la  
 parte superior de un color verde  
 obscuro, por la inferior de un  
 verde mas claro. Las ojas par-  
 ciales son Pinnatifidas. Las  
 ultimas ramificadas producen una  
umbrela, o panajales de flores  
 blancas, q.<sup>e</sup> con el tiempo se

comienzan en un fruto compuesto  
de dos semillas rayadas, con va-  
rios granitos, q.<sup>l</sup> hacen aspereza  
su superficie: muy parecida a  
el anís en la figura, y tamaño,  
pero algo mas blancas.

6. Esta es de planta dura regular  
muere dos años: florece en Abril,  
y Mayo: es comun en todas las pro-  
vincias de España: gusta de luya  
es sombrios, y pingues. Depende  
un olor fuerte, q.<sup>l</sup> algunas veces  
llega a ser fétido. Lo mismo se  
dize de su verdor, y el verdor de sus espigas,  
o menos vivo segun la edad de  
la planta, y diversidad de ter-  
renos q.<sup>l</sup> la producen. Por lo que  
las sueltas son mas fuertes su olor,  
mas picante su sabor, y sus espigas  
mas estrechas, quanto mas tierra,  
y pequeña es la mata, y q.<sup>l</sup> mas  
frio el paraje donde se cria. Se

Debe preferir, para el uso de la  
 Medicina la ciuta, q.<sup>e</sup> nace en  
 garas montuosas, y fria, por ser  
 esta mas fuerte, y eficaz, q.<sup>e</sup> la  
 q.<sup>e</sup> crece en las llanuras y payusca  
 llenas. No por q.<sup>e</sup> se debe de mayor  
 a falta de la ciuta montana, or  
 man la q.<sup>e</sup> crece en las llanuras, y pa  
 yos calidos.

7 Distingue la Ciuta  
 de Scythiana de las demas. <sup>de</sup> ~~Scythiana~~  
 La Ciuta menor Petrocelino si-  
mitis, q.<sup>e</sup> llamo Linum Aethusa, ti-  
 ene su tallo sulcado, de dos codos  
 de alto, cubierto de una ciuta ha  
 zina glauca, o color de verdemar,  
 no se advierten en el las man  
 chas rojas de la Ciuta de Scyth.  
 su calor, o invocado parcial  
 (que carece de el universal)  
 se compone de tres o cinco ages.

q. con mui estrecha, y bastante lar-  
ga, q. se alargan. Las semillas es-  
tan sembradas profundamente en  
cinos secos, y divididas en cinco su-  
perficies anchas, nada granulosa.  
Esta la planta es quasi insipida.

6 La Cicuta aquatica llamada  
por Bauhino Cicum Cicutae folio.  
por Lino, Cicuta umbellae folio  
oppositis, petioli marginati ob-  
tusis, es mui diversa de la ci-  
cuta montana ya delineada, en  
naturaleza, propiedad, y gene-  
ro, q. la coloca el sistema Bo-  
tánico: la aquatica es planta pe-  
renne, de dos codos de alto: esta  
su raíz queda recia de un nuevo  
radio firme, mui delgada, q. se  
promuevan una prolixa raiz:  
produce las ojas en forma de abanico:  
cada una consta de tres nervios de

rices o sea menudas, bastantes anchas,  
 hendidas profundamente y toda cuiva  
 con frecuencia, y puntiguada en su ex-  
 tremidad. Las umbelitas no tienen  
 involucro universal. Los estilos,  
 y los filamentos sobresalen de la  
 corola: de cuya la icuta aque-  
 atica en las orillas opuestas, y  
 llenas de grana, de los lagos de  
 las Ngronas de el Noue, y así  
 a esta, y no a la benutre, vide  
 den atribuir la mayor parte de  
 las mucosas, y estragos imputados  
 a la Cicuta.

### Capitulo XXXIX.

4 En lo q. toca a la ixtor-  
 do, y uso de la icuta, bien sabi-  
 do a de tiempo inmemorial su  
 uso extendió en la Medicina. Di-  
 cordes la mezcla en los colicos ja-

na mitigan los dolores: Dice tam-  
bien q.º. Leina la leche aplicada  
los pechos de las paridas, y conser-  
ne los de las dencillas, atribuyen  
dele virtud resolutiva, y demulcen-  
te. Poffay concurre en esto mismo  
pues encarga el uso de la planta  
machada, y coada en leche o agua  
en forma de cataplasma, para  
impedir la demasiada afluencia de  
la leche en las paridas q.º. no pu-  
den cayan, y para paravien el  
caquito de leche, y duhacen las  
durezas de los pechos. Dice tam-

2

bien q.º. coada las eses en leche  
hara auan los dolores hernosay  
delis, y de gota, y q.º. esta mis-  
ma eses de qualquiera modo q.º.  
se aplicuen, como el emplastro  
ablandar los tumores de higado  
y bazo, como los de las paridas ex-  
tiores: los duros, equinoros, que-  
mores, y lamparones.

3 Examinando Scopley los prin-  
cipios de la Cieta *Herula* de  
sus experiencias, y analisis *Chimica*  
g.<sup>o</sup> el gusto de toda la planta era  
lado, y su olor fétido, y narcotico:  
su sumo rinde de encarnado el pa-  
pel azul: de donde infiere, consta  
la Cieta de cieta val, se consen-  
te a la val ammoniacal. (g.<sup>o</sup> un  
tre los Medicos para por un po-  
deroso *Resoluto*) mezclada con  
un poco de acyde, y un poco de  
licor. Por loq. se puede decir obra  
en el cuerpo humano *Resoluen-  
do*, y adelgazando nuestros humo-  
res.

A Usada internamente la cieta,  
haya uebrido *Stork* por me-  
dio de sus observacione, g.<sup>o</sup> al-  
gunas veces muere la transpira-  
cion insensible, y las mas ve-  
ces las orinas. *Emena* aia los

varos minimos de nro cuerpo a dor  
de con dificultad alcanza la diffe  
rente eficacia de los Remedios  
mas activos. Debace la obstruc  
cion de hypochondrios, riñones, y  
vexas. Cura la debilidad, y dolo  
ro de los miembros, precave el  
marasmo o concuncion, y Hista  
blece la virilidad, si su impe  
dimiento trata el origen de al  
guna obstrucion.

5 Se ha experi  
mentado su utilidad en las ca  
taratas, gota serena, y otras  
indisposiciones de los diuersos or  
ganos de los sentidos. Es pode  
rosa contra la jaqueca, y qual  
quier dolor N. del de de cabera.  
contra la pesonaa del vome  
to, y dolores de uentrage. Final  
mente contra la rachis, gota, y  
dolores articulares, Rheumatismo fi  
jo, y vago.

6 Abirra. a las mujeres q. tienen  
 suprimidas las Reglas, y las q. pa-  
 decen mucha dificultad en sus  
 evacuacion: deshace las duercas de  
 vicio, los tumores escrofulosos, los  
 lampasones, equinos de pechos,  
 de las parotidas, de el vientre: cu-  
 ra algunas veces la hydropera,  
 gonorrea, escrofulosa, ictericia, cahe-  
 xia, o mala disposicion de he-  
 moras.

7. — Por medio de la cicuta se  
 cobran el perdida movimientos  
 y sensibilidad de algunos miembros,  
 los mismos q. no se consiguen  
 por la Electrisacion, por lo q. se  
 ayrodicha en la Praxia. Con  
 ella se disminuye de la raxage:  
 atenida su suco, aceite, agua, y  
 bodega: por lo q. vale en la tura  
 raxana, Rheumatismo, y demas cura  
 reas: como asimismo en las flocas  
 blancas, gonorrhoea antigua, y otras

synthomas galicos, q. El sicut a  
la eficacia de el mercurio. cura  
las ulceras malignas, las fículas,  
vomas, las Reliquias q. de san las vi  
suelas, y varampion. disipa la carne  
de los huesos y reconvándolos de con  
jugion, de q. se infiere su virtud  
en la spina venosa. Cura el  
cancro algunas veces y otras a lo  
vinto meiga su acrimonia, pro  
mueve una supuracion benigna,  
y alivia los dolores atacos de  
esta enfermedad.

4. Sarcina disuel  
toro de cancer, q. una misma plan  
ta produce tan varios efectos, y  
cure tan diferentes infirmitades, q.  
no es una la dominacion, q. se  
advicota q. disuelva la tenacidad  
de los humores, quitando la obstu  
sion de los vasos, oigen feuer  
dicho no solo de las dietas imper  
medadas, sino tambien de otras muchas.

## Capitulo 4.º

1. La preparación, q.º hace de la Ciuita Rochi, con: la infusion, así simple como compuesta: el locimiento: el fomento: el emplastro: la cataplasma: la miel de ciuita cathartica: y el extracto. Dirase de cada una

### Infusion simple.

2. *℞* herb. ciuita guane. volueta.  
 Ponse en una vasija, y se echaren  
 una la cantidad necesaria de  
 agua hirviendo, desase tapada por  
 un buen rato, para q.º se aga  
 el. A. una infusion, ma d me  
 nos congada.
3. Limpia las llagas  
 roídas, calma los dolores, y con  
 ve de materia para las infecti-  
 ones, q.º se hacen en las piernetas

venos, en la vagina, y de las ca-  
vidades. Las ilas. mojada en esta  
infusion se aplican a la parte  
enfame, y se humedecen antes  
de despegarlas. En lugar de la  
infusion se puede usar el coarri-  
ento, pero este es mas activo, y  
portanto pide mas conveniencia  
en su uso.

### Infusion Comp.<sup>ta</sup>

A Infusionis cicut. r. p. p. p. p. p.  
Cicut. lithargirij. Sij. m.  
Es divergente y anodino sirve  
algunas veces para llenar las  
cavidades de las Ulcenas.

### Fomento de Cieta.

5 Infusio cicut. r. p. p. p. p. p.  
Cicut. lithargirij. Sij. m.  
Combúrtase en un lienzo uercase  
por algunos minutos en agua tie-

viciado, o en leche, si redaca un  
 Kermis mas suave, y menos fa-  
 edioso: despues de cada se expri-  
 me, y se aplica el licor con la  
 yoda en forma de fomento, q.  
 se renovara de tiempo en tiempo.

6 Atraja el progreso de la San-  
 guina, y repara lo infuso de la  
 carne. Mitiga los dolores de la go-  
 ta: allanda y mitiga los respos  
 q. se crian en las coyunturas  
 disipandolos. Alivia mucho los  
 dolores Reumaticos, y arthreicos:  
 o efficacissimo Kermis en los  
 lamparones, glandulas, y pechos  
 endurecidos, y ultimamente en  
 los mismos canceros.

### Emplastro.

7 Se encuentra como en todas las  
 Boticas el emplastro de Ciuita.

son mas sabidos sus usos y virtudes. solo ay q. notar, q. en lugar de el fomento se aplica derecho el emplastro, y en caso de este la cataplasma.

## Cataplasma.

4. *H. Herb. Ciuroz* quant. vol. cocina en una proporcionada cantidad de agua o leche, y masada se usa s. s. Cataplasma. Alivia los dolores, promueve la supuracion.

Miel de Ciuro cathecica.

5. *H. Herb. ciuroz, digo, Radice ciuroz pulv. Sij. mel. rosar. Sij. m.*  
Cocida una noche sobre

unas hilas, y aplicada asi a los  
labios callosos de los caneros, en  
diversas. de los vaxos, y aun consu-  
me los mismos caneros fungos.

### Extrato de Ciuita.

40 1/2 de ojas y tallos de Ciuita q.  
aun no ayar echado flor, lo q.  
pareciere suficiente.

Se machaca, y exprime en la  
prensa. El zumo q. saliere, des-  
pues de haverlo colado, se echa  
por incandacion en 1/3. de Al.  
puesto a el fuego, debe vaporar,  
agitandolo con una spatula sin  
intermision, asta q. tome un ca-  
rpo como el de la miel pero mas  
o menos. Se aparta entonco de  
el fuego, y despues de agitada bi-  
en aquella masa, se pondra a  
los rayos de el sol, para q. sea

à poco adquiera la debida consis-  
tencia de extracto.

88.

De este extrac-  
to mezclado con suficiente canti-  
dad de polvos de ojas de Ciuita,  
se hacen pedronas de dos granos  
cada una. Son un Resolutive ala  
si el mal poderoso q.º oy venenoso.  
Se conocera q.º el extracto estabi-  
lecido qdo dupide un olor seme-  
jante à el de la Ciuita, y cura  
con se parece à el de la misma  
planta, aung.º uno y otro en gra-  
do mas intenso: qdo frotado contra  
un papel se tira de un verde ob-  
curo, y no entran. negro: fin-  
alm.º qdo no se liqua expuesto  
à el ayre, como sucede con el q.º  
por de cuando se se engraxuma.

89. Administracion de estos Re-  
medios.  
El modo de administrar estos Re-

madio por Utrac. e el siguiente:  
 Preparar el enfermo con la medica  
 tacion apropiada: se comienza a  
 darle dos, tres, quatro, o 6. pildoras  
 de el extracto por la mañana, y o-  
 tras tantas por la noche, y en  
 cima una taza de infusion de  
 eses de Veronica, hiedra blanca,  
 scabiosa, de flores de sauco, o otra  
 yerba semejante. Se aumenta  
 la dosis por sus grados asta q. u-  
 nienda a experimentar el ef-  
 fecto alguno alivio. Se advien-  
 te q. alguna veces, no se obser-  
 va en los principios efecto algu-  
 no sensible, el qual se logra a  
 el fin con su continuado uso. En  
 caso de que se van las otras pre-  
 paraciones.

43. No se debe parar intem-  
 peramente la curacion a la eficacia  
 de la cura: de lo qual se advierte otras

Diversos medicamentos segun la  
urgencia, variedad de synthomas,  
y complicacion de enfermedades:  
Y así en las urticarias con alto  
conicia humoral se manda el  
extracto con la Tierra. En los dolo-  
res Rheumaticos se usa el extrac-  
to con el coimiento de rayz de  
Bardana. A los de gota con abun-  
dancia grueso de leche. Si sobre  
viene calentura se disminuye  
la cantidad de el extracto, se an-  
gria el enfermo, y se usa de bebi-  
das nitidas, y temperadas.


TA

Muchas  
veces es necesario abrir vada con  
los instrumentos quirurgicos a la  
materia morbifica: y restituido con  
curar siempre libre el vientre de  
el enfermo, y acceso purgante, y  
así videntas enfermedades el mas-

util. purgante, durante el uso de  
las pedreas, a el mudar de admi-  
nistrado de tiempo en tiempo, pa-  
ra vacuar las materias morbifi-  
cas cruciales por la iiveta.

§ 5. Se deben suspirar los q. tomar  
el extracto a el Reimen de conca  
de iiveta, usando alimentos faciles  
de digerir, y de buen nutrimento,  
evitando los mal fermentados, pi-  
cantes, y aromáticos. No se pade-  
ce el rabio uso de vino. El ay-  
re sea puro, como el q. reyna  
en la campiña: el moderado ex-  
ercicio, aceleran el éxito de la  
cura, y evitan de atrasar, ó im-  
pedir los movimientos vicia-  
dos, y sobre todo la frecuencia po-  
sición de la parte enferma;  
por lo q. en los canceres de los pe-  
chos no deben ajustarse de modo  
las uivetas, ni usar ropa áspera.

46 Pruebas la ignominia de este  
Remedio con habiendo usado el mismo  
por mucho tiempo en la dosis de  
media onza todos los dias. Pero  
desde toman tambien una canti-  
dad correspondiente los Nidos, Vi-  
dos, pueras, y pueras, in pe-  
lignos. Si se vea alguno q. por  
su particular temperamento no  
puede tolerar este Remedio, reab-  
tendria de el. Puede variar el  
grado de actividad de esta pla-  
ta, por razon de el clima don-  
de se cria, q. conviene A veces  
fin.



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 15 horizontal lines across the page. The paper is aged and shows signs of water damage and discoloration.

Handwritten text, possibly a title or description, written in a cursive script. The text is faint and difficult to decipher, but appears to be arranged in two lines.




Ex libris Cigaretij ab ordoys

Ita so. si un duro ala Patrona.  
el mismo 15 -







**MAN**

**11**